





AGRIGERM 1510

ZEZWOLENIE NA
WPROWADZENIE NA RYNEK
POCZĄWSZY OD 0,20%.
GWARANCJA BRAKU
FORMALDEHYDU. BIOCYD TYP
2-3-4 Pozwolenie nr 8225/20
Produktów biobójczych należy
używać z zachowaniem środków
ostrożności.
Przed każdym użyciem należy
przeczytać etykietę i informacje
dotyczące produktu.



+ ZALETY

- Środek dezynfekcyjny **bez formaliny** oraz **wirusobójczy** przy stężeniu 1,25%; bardzo ekonomiczny.
- Aktywny i przebadany w warunkach zabrudzenia: **skuteczny** w każdych warunkach
- Można stosować wielokrotnie i nie powoduje uodparniania się drobnoustrojów: bezpieczeństwo rezultatów

- Może być używany podczas hodowli: w sposób trwały obniża „ciśnienie wirusowe”.
- **Skuteczny przeciw wirusowi ptasiej grypy H7N1 przy 0,25% w ciągu 60 min. Skuteczny przeciw ASF przy 1% w ciągu 5 min.**

+ ZASTOSOWANIE

- Dla wszystkich hodowli zwierząt lądowych: brojlerzy i nioski, króliki, świnię, bydło, owce, kozy, konie, ...

- Dezynfekujący powierzchnie po myciu: materiały, pojazdy i pomieszczenia dla zwierząt, pomieszczenia i materiały magazynowe i przygotowalnie paszy dla zwierząt.
- Dezynfekcja powierzchni podczas hodowli: unikać rozpylania bezpośrednio na zwierzęta.
- Kąpiel dezynfekcyjna racic i kół pojazdów: roztwór do dezynfekcji
- Produkt nadaje się do stosowania w rolnictwie biologicznym, zgodnie z Zarządzeniem UE nr 2092/91, poprawionym dnia 24 czerwca 1991.

✦ SPOSÓB UŻYCIA

- **Przerwa sanitarna:** mury sufity, podłogi, otoczenie poidła, pipety, koryta, obiegi wody, klatki, zbiorniki, silosy,...
- Dezynsekcja i mycie – płukanie wstępne
- **Rozcieńczyć** AGRIGERM 1510 od **0,25%** (dezynfekcja utrzymująca), do **1,25%** (dezynfekcja uderzeniowa).
- Nakładać metodą **rozpylania, zamoczenia, mycia-szczotkowania**, pozostawiając do przereagowania na **20 minut**.
- W przypadku powierzchni przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi spłukać wodą i sprawdzić usunięcie AGRIGERM 1510.
- **Nie spłukiwać ścian, podłóg.**
- **Dezynfekcja murów, ścianek, podłóg w obecności zwierząt:**
- **Rozcieńczyć** AGRIGERM 1510 do **1,25%**.
- Nakładać przez rozpylanie **2 do 7 razy w tygodniu** unikając rozpylania bezpośrednio na zwierzęta.
- Kąpiel dezynfekcyjna racic i kół pojazdów: roztwór AGRIGERM 1510 do 1,25%, który trzeba regularnie uzupełniać.
- **Uwaga:** dobrze dezynfekować również wnętrza pojazdów przewożących pasze dla zwierząt.
- Bakteriobójczy zgodnie z EN 1276 i EN 13697 w stężeniu 0,2% w ciągu 5 min (stan czysty, 20°C). TP 2-4.
- Grzybobójczy zgodnie z EN 1650 w stężeniu 2,5% w ciągu 15min oraz zgodnie z EN 13697 w stężeniu 1,5% w ciągu 15min (stan czysty,

20°C). TP 2-4.

- Wirusobójczy zgodnie z EN 14476+A2(2019) w stężeniu 1% na norowirusy murine, adenowirusy typu 5 i koronawirusy (HCoV-229E), w czasie 5min (stan czysty, 20°C). TP 2-4.
- Dezynfekcja powietrzem, zgodnie z NF T 72-281 w stężeniu 1,22mL/m³ (środek bakteriobójczy) i 3,4mL/m³ (środek grzybobójczy), w czasie 6h (stan czysty, 20°C). TP 2-4.
- Środek bakteriobójczy wg PN-EN 1656 w stężeniu 0,4% i PN-EN 14349 w stężeniu 0,5% w czasie 30min (stan niskiego zabrudzenia, 10°C). TP 3.
- Lewuriobójczy zgodnie z EN 1657 w stężeniu 0,3%, grzybobójczy zgodnie z EN 16438 w stężeniu 1,5% i wirusobójczy zgodnie z EN 14675 w stężeniu 0,8% w czasie 30min (stan niskiego zabrudzenia, 10°C). TP 3.
- Szczególnie aktywny na : Wirusa Ptasiej Grypy H5N1/H7N1 w stężeniu 0,1% w czasie 120min, w stężeniu 0,25% w czasie 60min i 0,5% w czasie 15min, Wirusa Aujeszki w stężeniu 0,2%, Wirusa Newcastle w stężeniu 0,5%, Wirusa Gumboro w stężeniu 0,2%, Bowińskiego Enterowirusa typu 1 w stężeniu 0,8%, Afrykański Pomór Świń ASF w stężeniu 1%, Parwowirusa psów w stężeniu 0,8% w czasie 30min.
- Aktywny również na Rhodococcus equi w stężeniu 0,1% w 30 min, w 10°C.

✦ CHARAKTERYSTYKA

- Ciecz przezroczysta, praktycznie bezbarwna, pieniąca.
- Zwilżająca i powierzchniowo-czynna, pH przy 0,25 % = 5,5, pH przy 1,25 % = 4,5
- Skład: 20 g/l chlorku dimetylodidecyloamonium, 80 g/l chlorku alkilodimetylobenzyloamonium, 150 g/l aldehydu glutarowego.
- Spełnia wymagania norm: **AFNOR T72300** (bakteriobójczy w twardej wodzie + proteina, 72180 (wirusobójczy) i EN 1276 (bakteriobójczy).
- Szczególnie skuteczny w stosunku do wirusa ptasiej grypy H7N1 przy 0,10% w ciągu 120

min. i przy 0,25% w ciągu 60 min. Wirus Aujeszki przy 0,20%, wirus z Newcastle przy 0,50%, wirus de Gumboro przy 0,20%.

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

- **Zezwolenie wprowadzenia na rynek** Francuskiego Ministerstwa Rolnictwa nr 2030019 do pomieszczeń, materiałów transportu i hodowli zwierząt domowych (bakteriobójczy 0,25% w ciągu 5 min., grzybobójczy 2,5% w ciągu 15 min., wirusobójczy 1,25% w ciągu 30 min.). Przygotowanie i transport paszy dla zwierząt domowych, zbiory, transport, magazynowanie, przetwarzanie, wprowadzenie na rynek POA, POV, (bakteriobójczy 0,20% w ciągu 5 min., grzybobójczy 2,5% w ciągu 15 min.)

- **Zezwolenie DSV nr 00845 przy dawce 0,5%** (choroby pochodzenia wirusowego) i 3% (choroby pochodzenia bakteryjnego).
- **Skuteczny przeciw wirusowi ptasiej grypy H7N1 przy 0,25% w ciągu 60 min.** Skuteczny przeciw ASF przy 1% w ciągu 5 min.
- **Odpowiada przepisom** dotyczącym procedur i produktów stosowanych do czyszczenia materiałów i przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z artykułami spożywczymi, produktami i napojami przeznaczonymi do spożycia przez ludzi oraz do żywienia zwierząt (obowiązkowe płukanie, jeżeli następuje kontakt z żywnością)
- **Materiały aktywne dopuszczone na podstawie Dyrektywy Europejskiej 98/8** dotyczącej **biocydów**.
- Sklasyfikowany jako żrący
- Biocydy stosować ostrożnie. Przed każdym użyciem proszę przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO Uwaga: informacje podane w tym arkuszu są dostarczane przez nasze laboratorium w celach informacyjnych. Nie angażują one jednak naszej odpowiedzialności za wszelkie szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. Karta charakterystyki (lub certyfikat kosmetyczny) tego produktu jest dostępna bezpłatnie na naszej stronie internetowej |

10/2026

Certiphyto

Zatwierdzenie N°RH00584 dla profesjonalnej i ogólnodostępnej sprzedaży produktów fitofarmaceutycznych

FIRMA POSIADAJĄCA
SYSTEM ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
CERTYFIKOWANY
PRZEZ DNV
ISO 9001 - ISO 14001



Siedziba główna CS 10039 |
42001 Saint-Etienne | France | T. +33
4 77 49 46 70

Fabryka Route de Cahors |
46100 Cambes | France | T. +33 5 65
40 02 96

www.ceetal.com

